Batteriedrehbühnen



Batteriedrehbühne 4 kg Tragkraft
ohne Bodenplatte offener Zugang zum Batteriehalter, weißes Kunststoffgehäuse, Betrieb mit 1 bzw. 2 Monozellen R20 R1,5V
Gehäusedurchmesser: 150 mm
Gesamthöhe: 58 mm
Drehzahl: 1,7 U/Min. (rechtsdrehend)
Art-Nr. 05-035000-08
24,20 € per Stück

Batteriedrehbühne 4 kg Tragkraft
mit Bodenplatte mit Befestigungslöchern, weißes Kunststoffgehäuse, Betrieb mit 1 bzw. 2 Monozellen R20 R1,5V, mit An-/Ausschalter am Gehäuse
Gehäusedurchmesser: 150 mm
Gesamthöhe: 65 mm
Drehzahl: 1,7 U/Min. (rechtsdrehend)
Art-Nr. 05-004000-08
27,80 € per Stück

Deckendrehbühnen

Hängedrehbühne 5 kg Tragkraft
zur Deckenbefestigung, Achse mit Einhängeloch und Ring,
verzinktes Gehäuse,
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 85 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (linksdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-100101-08
110,50 € per Stück

Art-Nr. 05-100102-08
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
166,20 € per Stück

Hängedrehbühne 20 kg Tragkraft
zur Deckenbefestigung, Hängeachse mit Schäkel, verzinktes Gehäuse,
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 107 mm (inkl. Schäkel)
Drehzahl: 2,5 U/Min. (linksdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-200101-08
158,90 € per Stück

Art-Nr. 05-200102-08
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
214,60 € per Stück

Drehbühnen 5 kg und 10 kg Tragkraft

Drehbühne 5 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Bodenplatte
Gehäusedurchmesser: 150 mm
Gesamthöhe: 65 mm
Drehzahl: 2,0 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-008000-08
32,40 € per Stück

Drehbühne 10 kg Tragkraft
Zinkgehäuse,
Drehteller: 124 mm ø
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 72 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-009225-08
95,20 € per Stück

Drehbühne 10 kg Tragkraft
Zinkgehäuse,
Drehteller: 124 mm ø
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 72 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-009226-08
150,80 € per Stück



Drehbühne 10 kg Tragkraft
Gehäuse: weiß pulverbeschichtet,
Drehteller: 124 mm ø
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 72 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-010225-08
108,60 € per Stück



Drehbühne 10 kg Tragkraft
Gehäuse: weiß pulverbeschichtet,
Drehteller: 124 mm ø
Gehäusedurchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 72 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-010226-08
164,30 € per Stück

Drehbühnen 20 kg, 30 kg und 50 kg

Drehbühne 20 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-025000-08
196,00 € per Stück

Drehbühne 20 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-025001-08
251,60 € per Stück

Drehbühne 30 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-030000-08
305,20 € per Stück

Drehbühne 30 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-030001-08
360,90 € per Stück

Drehbühne 50 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-050100-08
325,00 € per Stück

Drehbühne 50 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
mit Flanschteller 225 mm ø x 2,5 mm
Gehäusedurchmesser: 272 mm
Gesamthöhe: 101 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-050101-08
380,70 € per Stück

Drehbühnen 100 kg, 200 kg und 300 kg Tragkraft



Drehbühne 100 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-100100-08
471,80 € per Stück

Drehbühne 100 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-101101-08
542,80 € per Stück

Drehbühne 200 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-20000-08
533,40 € per Stück

Drehbühne 200 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-200001-08
604,20 € per Stück

Drehbühne 300 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
Art-Nr. 05-300000-08
594,90 € per Stück

Drehbühne 300 kg Tragkraft
weißes Kunststoffgehäuse,
massiver Stahldrehteller 400 mm ø x 4 mm
Gehäusedurchmesser: 400 mm
Gesamthöhe: 114 mm
Drehzahl: 2,5 U/Min. (rechtsdrehend)
Betriebsspannung: 220 - 240 V
mit Schleifkontakt für Stromübertragung
max. 4 Ampere (bis 900 Watt)
Art-Nr. 05-300001-08
666,00 € per Stück

Weitere Drehbühnen mit 500 kg und 750 kg Tragkraft auf Anfrage lieferbar.